

## ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้บ จำนวน ๓ คัน

### ๑. ความเป็นมา

ด้วยสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/ว ๕๖๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอให้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานสถานภาพงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรมป่าไม้ และหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๓/๓๗๗๗ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ชั้นกรรมาธิการ และการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อนุมัติให้จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้บ จำนวน ๓ คัน วงเงินงบประมาณ ๓,๑๖๕,๐๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถยนต์ราชการไว้ใช้ปฏิบัติงานสำหรับใช้ในราชการและรองรับการปฏิบัติราชการในภารกิจส่งเสริมการปลูกป่า โดยทดแทนรถยนต์คันเดิมที่มีอายุการใช้งานมานาน ซึ่งไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานและไม่คุ้มค่าในการซ่อมบำรุง

### ๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็น...

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมบังคับคดี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย หรือหากได้จดทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ให้ยื่นหนังสือรับรองด้วย

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

#### ๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

##### ๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก ที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะนั่งแบบดับเบิลแค็บ (๔ ประตู) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ มีกระบะบรรทุก เป็นรถยนต์สำเร็จรูป พร้อมใช้โดยโรงงานที่ผลิตรถยนต์ดังกล่าว ตั้งอยู่ภายในประเทศหรือเป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย (แนบเอกสารประกอบการพิจารณา)

๔.๑.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๔.๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ (๔ ประตู)

๔.๑.๔ ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นเก๋ง ๒ ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดี เรียบร้อยและสวยงาม มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๕ คน รวมทั้งพนักงานขับรถ ที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้

๔.๑.๕ ต้องมีเข็มขัดนิรภัยไม่ต่ำกว่า ๒ จุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๖ มีประตูปิด-เปิด ๔ ข้างแต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๑.๗ ประตูตอนหน้าทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดลิ้นจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัลล็อกเป็นอุปกรณ์มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๘ กระจกมองข้างซ้ายขวา ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้ายขวาเป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๙ มีอุปกรณ์ตรงถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๑๐ เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถเครื่องยนต์และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที

โดยเป็น...

โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้น โดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อโดยทั่วไป

๔.๑.๑๑ สีรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีสีให้เลือกหลายสี ตัวกระบะเป็นเหล็ก สีเดียวกับตัวรถ กระบะปูพื้น (LINER) และอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที และจะต้องพ่นกันสนิมรถยนต์

๔.๑.๑๒ กันชนหน้า เป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๓ มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

๔.๑.๑๔ ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้ง

ปวงไว้ด้วยแล้ว

#### ๔.๒ ลักษณะทางเทคนิค ของระบบรถยนต์

##### ๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

๔.๒.๑.๑ เป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๑๐ แรงม้า เครื่องยนต์จะต้องเป็น ยี่ห้อเดียวกับตัวรถ ประหยัดน้ำมัน รุ่นใหม่ ระบายความร้อนด้วยอินเทอร์คูลเลอร์/น้ำคอมมอนเรลไตรีคอินเนคชั่น พร้อม VGS เทอร์โบ

๔.๒.๑.๒ เครื่องยนต์ได้มาตรฐานตาม หมายเลข มอก ๒๑๕๕-๒๕๔๖ หรือสูงกว่า (แนบเอกสารประกอบการพิจารณา)

##### ๔.๒.๒ ระบบขับเคลื่อนและระบบส่งต่อกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

๔.๒.๒.๑ ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๒.๒ ระบบขับเคลื่อนเป็นเกียร์อัตโนมัติ หรือเกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ จังหวะ และถอยหลัง ๑ จังหวะ หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

##### ๔.๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๒.๓.๑ เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๓.๒ พวงมาลัยสามารถปรับระดับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก ได้ เป็นอุปกรณ์มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

##### ๔.๒.๔ ระบบกันสะเทือน

๔.๒.๔.๑ ช่วงล่างด้านหน้า แบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง เป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๔.๑ ช่วงล่างด้านหลัง แบบแหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ หรือเป็นอุปกรณ์ตาม มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

##### ๔.๒.๕ ระบบเบรก

๔.๒.๕.๑ ระบบเบรกด้านหน้า แบบดิสก์เบรก พร้อมครีระบายความร้อน

๔.๒.๕.๒ ระบบ...



๔.๒.๕.๒ ระบบเบรกด้านหลัง แบบดรัมเบรก

๔.๒.๕.๓ มีระบบเบรกมือ แบบกลไก เป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๖ ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย (FINAL DRIVE SYSTEM)

ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๗ ขนาดล้อและยาง

๔.๒.๗.๑ อย่างเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑๕/๕๕ R๑๗ ทั้ง ๔ ล้อ หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๗.๒ กระทะล้อ เป็นแบบ อัลลอย หรือเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๗.๓ มีกระทะล้อพร้อมยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อค

ยางอะไหล่

๔.๒.๗.๔ มียางกันโคลนหน้า - หลัง

๔.๒.๘ เครื่องปรับอากาศ

๔.๒.๘.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ

๔.๒.๘.๒ มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นมีไม่เพียงพอ

๔.๒.๘.๓ การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้

๔.๒.๘.๔ มีสวิทช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ

๔.๒.๘.๕ ระบบอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๔.๒.๙ ระบบไฟฟ้า

๔.๒.๙.๑ ใช้ระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC) แรงเคลื่อนไฟฟ้า 12 โวลต์ แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า 60 แอมป์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๙.๒ ใช้ Alternator ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตล่าสุด

๔.๒.๙.๓ แผงหน้าปัดมีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบ เครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๙.๔ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิตล่าสุด และครบถ้วนถูกต้องตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก .พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ประกาศกำหนด

๔.๒.๙.๕ มีเครื่องเล่นวิทยุ MP3หรือDVD มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ BLUETOOTH เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิทัลพร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ลำโพงแยกซ้าย-ขวา หรือเป็นเครื่องเล่นวิทยุรุ่นใหม่ และเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๙.๖ มีนาฬิกาแบบดิจิทัล

๔.๒.๑๐ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๔.๒.๑๐.๑ ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๖๕ ลิตร

๔.๒.๑๐.๒ ฝาถัง...



๔.๒.๑๐.๒ ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อคได้  
๔.๒.๑๐.๓ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อย  
ต้องมีอุปกรณ์ ดังนี้

- (๑) แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๒) ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- (๓) เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- (๔) ชุดเครื่องมืออุปกรณ์ฉุกเฉินประจำรถ (สายพ่วงแบตเตอรี่, สายลากจูง,

ไฟฉายสำหรับใช้กับรถยนต์) จำนวน ๑ ชุด

- (๕) หนังสือคู่มือการใช้งานและคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

#### ๔.๒.๑๑ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๔.๒.๑๑.๑ เข็มขัดนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ จุด ทุกที่นั่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยของรถยนต์

๔.๒.๑๑.๒ มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่ง หรือที่ดีกว่าเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๑๑.๓ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล

#### ๔.๒.๑๒ อุปกรณ์ติดตั้ง

ติดฟิล์มกรองแสงคุณภาพดี แบบเต็มบานทั้งคันไม่น้อยกว่า ๔๐% และไม่เกิน ๖๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี (พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา)

### ๕. เงื่อนไขการเสนอราคา

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์ โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามขอบเขตของงานที่สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กำหนดกับบริษัทเสนอเป็นข้อ ๆ แต่ละรายการอย่างละเอียดโดยแนบเอกสารประกอบการนำเสนอ พร้อมทั้งบ่งชี้แต่ละรายการ และในแคตตาล็อกตัวจริงที่มีรายละเอียดระบุชื่อรุ่นของรถ เพื่อประกอบการพิจารณา

๕.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากบริษัทผู้ผลิตเพื่อประกอบการพิจารณา

๕.๔ ผู้เสนอราคาจะมีหนังสือรับรองการส่งมอบรถยนต์จากบริษัทผู้ผลิต เพื่อประกอบการพิจารณา

๕.๕ ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันและครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นของเสนอราคา

๖. เงื่อนไขอื่น ๆ...



## ๖. เงื่อนไขอื่น ๆ

- ๖.๑ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรคต้องมีระดับเต็ม (Full) ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ณ วันส่งมอบ
- ๖.๒ มีประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันส่งมอบรถ
- ๖.๓ การจ่ายเงินให้ผู้ขายจะจ่ายให้ต่อเมื่อผู้ขายได้จดทะเบียนโดยกรมสิทธิให้ กรมป่าไม้ ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
- ๖.๔ ผู้ขายต้องทำการตรวจทดลองการใช้รถยนต์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบในวันส่งมอบ
- ๖.๕ ผู้ขายต้องทำการพันตรากรมป่าไม้ตรงกลางประตูหน้าด้านซ้าย-ขวา ตามที่กรมป่าไม้กำหนด และ พันสีกันสนิมทั้งคันพร้อมรับประกันตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต (พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา)
- ๖.๖ ราคารถยนต์ที่เสนอขายต้องเป็นราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสงและพันสีกันสนิมรวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งทุกอย่างตามที่สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ ต้องการ โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตและค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

## ๗. การเสนอราคา และกำหนดส่งมอบ

- ๗.๑ กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้
- ๗.๒ กำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- ๗.๓ สถานที่ส่งมอบพัสดุ ณ กรมป่าไม้ ๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

## ๘. การทำสัญญา

ผู้ชนะเสนอราคา จะต้องทำสัญญากับกรมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

## ๙. การจ่ายเงิน

เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว และผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กรมป่าไม้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว (สำหรับค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น)

## ๑๐. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุภายในกำหนด จะต้องชำระค่าปรับให้แก่กรมป่าไม้ ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

## ๑๑. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาซึ่งได้ทำสัญญา จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่ส่งมอบที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่กรมป่าไม้ได้รับมอบพัสดุ

## ๑๓. ราคากลางตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕

๑๔. วิธีการซื้อ...



๑๔. วิธีการซื้อ

จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๕. ระยะเวลาการดำเนินงาน

มีนาคม ๒๕๖๗ – มิถุนายน ๒๕๖๗

๑๖. วงเงินในการจัดหา

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ ในวงเงินงบประมาณ ๓,๑๖๕,๐๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ค่าครุภัณฑ์) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พื้นที่ป่าได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักบริหารจัดการงานป่าไม้ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้


๑๗. ใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาข้อเสนอ


ใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาข้อเสนอ

๑๘. การติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ เลขที่ ๖๑ ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๖๑-๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๐๘๑

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายศุภกิจ จันทร์กลิ่น)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวนิตยา คล้ายสีทอง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ  
(นายศุภิช นาคโคกสูง)