

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และราคากลาง  
สำหรับการประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๕ คัน  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

## ๑. ความเป็นมา

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อดำเนินการ  
จัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  
๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๕ คัน

## ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้

## ๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจาก  
เป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ  
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ  
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักแผนงานและ  
สารสนเทศ กรมป่าไม้ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง  
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ  
ได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

ณัฐพร

นายณัฐพร เลิศกุลทานนท์

สุทิน จันทเพชร

นายสุทิน จันทเพชร

ณัฐพร

นายจตุรงค์ วิสุทธิสิงห์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

๓.๑๐ ผู้ยื่น...

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันที่ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้งและหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

๓๖๗๙

นายณัชพล เลิศกุลทาทานนท์

๓๖๗๙

นายสุทิน จันทร์เพชร

๓๖๗๙

นายจตุรงค์ วิสุทธิสิงห์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ประธานกรรมการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาที่ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้มีสิทธิการจำหน่ายและบริการหลังการขายจากผู้ผลิตในต่างประเทศหรือผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีสิทธิจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศ

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

#### ๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

เอกสารแนบ ๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ

๕. กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๖,๗๙๐,๐๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) (๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท/คัน)

๖. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖

#### ๘. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๘.๑ ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘.๒ พักสัปดาห์ราชการต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที และมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง โดยตรวจสอบจากเกจวัดเชื้อเพลิงที่แผงหน้าปัดรถ ต้องเติมน้ำมันเบรก น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายให้อยู่ในระดับเต็มตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๑๕๓๓

นายณัชพล เลิศกุลทานนท์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ประธานกรรมการ

๑๕๓๓

นายสุทิน จันทร์เพชร  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
กรรมการ

๑๕๓๓

นายจตุรงค์ วิสุทธิสิงห์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
กรรมการและเลขานุการ

#### ๙. งานวางแผนและการจ่ายเงิน

สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ จะจ่ายเงินหลังจากผู้ขายส่งมอบรถยนต์ครบถ้วนตามสัญญา และผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ราชการในนามกรมป่าไม้เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งส่งมอบเอกสารการจดทะเบียนให้แก่ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ ไว้ครบถ้วนถูกต้อง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรถยนต์ไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

#### ๑๐. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงินงบประมาณ ๖,๗๙๐,๐๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) (๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท/คัน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

#### ๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ จะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price)

หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ กรมป่าไม้จะจัดซื้อจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ กรมป่าไม้จะจัดซื้อจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ดังกล่าว

#### ๑๒. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายส่งมอบพัสดุไม่ครบตามที่กำหนดไว้ ให้แก่ผู้ซื้อ ทางราชการจะไม่จ่ายเงินให้ และจะดำเนินการปรับกรณีที่ส่งมอบพัสดุไม่เสร็จสิ้น โดยผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ของราคาส่งของตามสัญญาทั้งหมด นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน

น.ส.พ.ค

นายณัชพล เลิศกุลทานนท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ประธานกรรมการ

สุทิน อิ่มเพชร

นายสุทิน อิ่มเพชร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
กรรมการ

จ. ต. ว. ก

นายจตุรงค์ วิสุทธิสิงห์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
กรรมการและเลขานุการ

### ๑๓. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ไม่มีได้เกิดจากการใช้งานผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยผู้ขายจะต้องรับดำเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซม แก้ไข หรือเปลี่ยน ชิ้นส่วนให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

### ๑๔. เงื่อนไขการเสนอราคา

๑๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อกที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์รุ่นที่เสนอราคา โดยครบถ้วนและชัดเจน ตามข้อ ๔ (เอกสารแนบ ๑) เพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะมาให้ถูกต้องครบถ้วน และต้องเน้นข้อความในแคตตาล็อก ระบุหัวข้อที่มีคุณลักษณะตรงตามเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ชัดเจน โดยยื่นพร้อมเอกสารเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอใดที่ส่งแคตตาล็อกที่มีรายละเอียดไม่ครบถ้วนชัดเจนหรือไม่ส่งพร้อมใบเสนอราคาจะไม่ได้รับการพิจารณา

๑๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันที่เสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดขอราคาที่ได้เสนอไว้ และถอนการเสนอราคามีได้

๑๔.๓ รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทั่วทุกภาค เช่น ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น พร้อมแสดงชื่อที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ของสถานที่ตั้งของศูนย์บริการพื้นฐานเป็นรายภาคให้ชัดเจน

๑๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองยืนยันการส่งมอบรถยนต์ให้ทันเวลาการส่งมอบจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศของรถยนต์รุ่นที่เสนอราคา โดยยื่นพร้อมเอกสารเสนอราคา

๑๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต้องยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มาพร้อมเอกสารเสนอราคา

๑๔.๖ ยี่ห้อและรุ่นรถยนต์ที่เสนอราคา เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ โดย

๑๔.๖.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศ (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเอกสารเสนอราคา (ถ้ามี)

๑๔.๖.๒ หากไม่มี ข้อ ๑๔.๖.๑ ให้ผู้ยื่นเสนอราคารับรองว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศในใบเสนอราคา

๑๔.๗ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรง หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้จัดจำหน่าย โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอราคา

๑๕๖๗

นายณัชพล เลิศกุลทานนท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ประธานกรรมการ

สุทิน จันทร์เพชร

นายสุทิน จันทร์เพชร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
กรรมการ

๑๕๖๘

นายจตุรงค์ วิสุทธิสิงห์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
กรรมการและเลขานุการ

๑๔.๘ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศ พัดลมกรองแสง ฟันกันสนิมและรวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว โดยเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้ง ค่าดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก พ.ร.บ. ภาษีบังคับ ประกันภัย ภาคสมัครใจชั้น ๑ ครอบคลุมระยะเวลา ๑ ปี โดยนับตั้งแต่วันส่งมอบรถยนต์เป็นต้นไป

**๑๕. สถานที่ส่งมอบ**

สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ ๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

**๑๖. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ**

สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ ๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

ลงชื่อ.....*ณัฐพล*.....ประธานกรรมการ

(นายณัฐพล เลิศกุลทานนท์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....*สุทิน จันทร์เพชร*.....กรรมการ

(นายสุทิน จันทร์เพชร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....*จตุรงค์*.....กรรมการและเลขานุการ

(นายจตุรงค์ วิสุทธิสิงห์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)  
 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์  
 จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. รายละเอียดทั่วไป

- ๑.๑ มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื่น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
- ๑.๒ เป็นรถโดยสารที่มีความสูงไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร
- ๑.๓ ที่นั่งเป็นเบาะหนังทั้งหมดมีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ
- ๑.๔ เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีจำหน่ายในประเทศไทย และไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๑.๕ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต  
 ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
- ๑.๖ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และพนักกันสนิม
- ๑.๗ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่  
 ปวงไว้ด้วยแล้ว
- ๑.๘ ต้องแนบแค็ตตาล็อกรุ่นรถที่จะเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในวันยื่นข้อเสนอด้วย

๒. ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แถวเรียง ๑๖ วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
- ๒.๒ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
- ๒.๓ แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๘๐ นิวตัน-เมตร ที่ความเร็วรอบของเครื่องตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๔ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดระบบคอมมอนเรล ไตรเ็คอินเจคชั่น
- ๒.๕ ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๖๕ ลิตร

๓. ระบบส่งกำลัง

- ๓.๑ ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ
- ๓.๒ แบบเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ หรือเกียร์อัตโนมัติตาม  
 มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๓ ระบบคลัทช์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยอยู่ด้านขวาของตัวรถ ระบบบังคับเลี้ยวแบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง สามารถ  
 ปรับระดับได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่ใช้กับรุ่นที่เสนอราคา

นิพนธ์

นายณัชพล เลิศกุลทานนท์

สุทิน จันทร์เพชร

นายสุทิน จันทร์เพชร

วิสุทธิ์

นายจตุรงค์ วิสุทธิ์สิงห์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
 ประธานกรรมการ กรรมการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ

๕. ระบบ...

## ๕. ระบบห้ามล้อ

๕.๑ ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมช่วยผ่อนแรง

๕.๒ ระบบห้ามล้อหน้าแบบดิสก์เบรก พร้อมครั้บระบายความร้อน

๕.๓ ระบบห้ามล้อหลังแบบดรัมเบรกหรือดิสก์เบรก พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรกอัตโนมัติ

๕.๔ มีเบรกมือ

๕.๕ มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS) ระบบเสริมแรงเบรก (BA) และระบบกระจายแรงดันเบรก (EBD)

## ๖. ระบบกันสะเทือน

๖.๑ ระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นระบบดับเบิลวิโชนและทอร์ชั่นบาร์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลง หรือระบบกันสั่นสะเทือนแบบแมคเฟอร์สันสตรัท หรือระบบกันสั่นสะเทือนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๖.๒ ระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็นระบบแขนบช้อนพร้อมโช้คอัพ หรือระบบกันสะเทือนแบบอิสระยึดหลายจุด หรือระบบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

## ๗. ล้อและยาง

๗.๑ กระทะล้อต้องเป็นล้ออัลลอยพร้อมยางครบชุด พร้อมยางอะไหล่และล้อกระทะอัลลอย ๑ ชุด ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต ต้องเป็นยางใหม่ชนิดเดียวกันแบบเรเดียล เสริมใยเหล็กขนาดยางตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตที่ใช้กับรุ่นที่เสนอราคา และรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่ whichever จะถึงก่อน

๗.๓ มีอุปกรณ์ล้อคล้ออะไหล่ป้องกันการโจรกรรม

๗.๔ ยางกันโคลนล้อตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตในรุ่นที่เสนอราคา

๗.๕ อายุผลิตของยางและยางอะไหล่ ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันส่งมอบ

## ๘. ตัวรถ

๘.๑ โครงสร้างตัวถังนิรภัย มีคานกันกระแทกด้านข้างสำหรับประตูด้านหน้าทั้งซ้าย-ขวา มีระบบควบคุมการทรงตัว

๘.๒ มีประตูปิด-เปิด ๔ ประตู ตอนหน้าด้านซ้าย - ขวา ข้างละ ๑ บาน ตอนกลางประตูซ้าย ๑ บาน เป็นแบบเลื่อนได้ ประตูหลังเป็นแบบเปิดขึ้นบนบานเดียวพร้อมใช้ค้ำประตูอย่างดี ประตูทุกบานสามารถควบคุมด้วยระบบเซ็นทรัลล็อก และล็อกด้วยรีโมทระบบเซ็นทรัลล็อก หรือควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘.๓ แผงหน้าปิดตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต และต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์

๘.๔ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน

๘.๕ กระจกบังลมด้านหน้าเป็นกระจกนิรภัย ๒ ชั้น กระจกหลังแบบไล่ฝ้า

๖๖๗

นายณัชพล เลิศกุลทานนท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ประธานกรรมการ

สุทิน วัฒนพร

นายสุทิน จันเพชร

กรรมการ

๖๖๗

นายจตุรงค์ วิสุทธิสิงห์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรรมการและเลขานุการ



๘.๖ กระจกประตูตอนหน้าด้านซ้าย - ขวา ปรับขึ้น-ลงทำงานด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบกันหนีบด้านคนขับ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต กระจกห้องโดยสารตอนหลังสามารถปรับเลื่อนเปิดและล็อกได้

๘.๗ กระจกมองข้างซ้าย - ขวา สามารถปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘.๘ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงกระจกบังลมทุกบานรอบด้าน (แบบเต็มบาน) ยี่ห้อที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ชนิดเซรามิก สามารถกันแสง UV ดังนี้

๘.๘.๑ กระจกบานหน้าเต็มบาน ความเข้มข้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ (หรือแสงส่องผ่านได้ไม่น้อยกว่า ๔๐)

๘.๘.๒ กระจกด้านข้าง ความเข้มข้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ (หรือแสงส่องผ่านได้ไม่น้อยกว่า ๔๐)

๘.๘.๓ กระจกบานหลังเต็มบาน ความเข้มข้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ (หรือแสงส่องผ่านได้ไม่น้อยกว่า ๔๐)

๘.๙ ติดตั้งอุปกรณ์ที่ปิดน้ำฝนแบบตั้งเวลาและปรับระดับได้ พร้อมระบบฉีดน้ำล้างกระจก ทั้งกระจกบังลม ด้านหน้าและด้านหลัง

๘.๑๐ มีกระจกมองด้านหลังที่ฝ้าประตูท้ายรถ

๘.๑๑ มีกันชนหน้าและกันชนหลัง

๘.๑๒ พ่นน้ำยากันสนิมรถยนต์ทั้งภายในและภายนอก และเคลือบสี โดยแนบหนังสือรับรองการประกันสนิม ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๘.๑๓ ตัวถังและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน

๘.๑๔ สีรถเป็นสีบรอนซ์เงิน เมทัลลิก หรือสีขาว ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตตามรุ่นที่เสนอราคา

#### ๙. ห้องโดยสาร

๙.๑ ห้องโดยสารตอนหน้าและตอนหลังมีจำนวนที่นั่งรวมทั้งหมด ๑๒ ที่นั่ง โดยจำนวนที่นั่งและการจัดวางที่นั่ง ให้เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาจำนวนที่นั่ง การจัดวางที่นั่งของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล หรือน้ำหนักของรถยนต์บรรทุกที่จะขอรับความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๙.๑.๑ ห้องโดยสารตอนหน้ามีเบาะที่นั่งรวมทั้งที่นั่งคนขับ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ที่นั่ง โดยเบาะที่นั่งคนขับ และผู้โดยสารตอนหน้าแยกอิสระ เป็นเบาะหนังทั้งหมดและมีพนักพิงชนิดมีหมอนเสียบรองคอ สามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับทำด้วยฟองน้ำขึ้นรูป หุ้มด้วยหนัง มีเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตทุกที่นั่งเบาะที่นั่ง ซ้าย - ขวา สามารถปรับเลื่อนได้ มีแผ่นยางรองพื้นของห้องโดยสารตอนหน้า ๒ แผ่น

๙.๑.๒ ห้องโดยสารตอนหลังมีที่นั่งจำนวน ๓ แถว จำนวนไม่น้อยกว่า ๙ ที่นั่ง โดยที่นั่งเป็นเบาะหนัง ทั้งหมดและมีพนักพิงชนิดมีหมอนเสียบรองคอ สามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ ทำด้วยฟองน้ำขึ้นรูป หุ้มด้วยหนัง มีเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตทุกที่นั่ง ปูพื้นทับด้วยกระเบื้องยางแผ่นเรียบ

๘๖๖๖

นายณัชพล เลิศกุลทานนท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ประธานกรรมการ

สุทิน จันทร์เพชร

นายสุทิน จันทร์เพชร

กรรมการ

๘๘๘๘

นายจตุรงค์ วิสุทธิสิงห์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
กรรมการและเลขานุการ

๙.๒ ติดตั้ง...

๙.๒ ติดตั้งคอนโซลสำหรับเก็บและวางสิ่งของภายในห้องโดยสารตลอดแผงด้านหลังคนขับตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมหุ้มด้วยหนัง

๙.๓ มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๒ จุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๙.๔ ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบ ๒ ตอน มีช่องลมแอร์ทุกที่นั่ง สามารถจ่ายลมเย็นภายในห้องโดยสารทั่วถึง ตลอดทั้งคัน แผงควบคุมการเปิด - ปิด ระบบความเย็นอยู่ตรงแผงหน้าปัด มีสวิตช์ควบคุม เปิด - ปิด ระบบความเย็น หน้าและหลังผู้โดยสารแยกออกจากกัน

๙.๕ ผนังห้องโดยสารภายในทั้งคันให้บุหรือหุ้มด้วยหนัง

## ๑๐. ระบบไฟฟ้า

๑๐.๑ แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมป์ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่แต่กรณีไหนจะถึงก่อน

๑๐.๒ มีระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตตามรุ่นที่เสนอราคาและครบถ้วนถูกต้องตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

๑๐.๓ มีไฟเบรกดวงที่ ๓

๑๐.๔ มีไฟตัดหมอกด้านหน้าตัวรถ จำนวน ๒ ดวง

๑๐.๕ มีไฟส่องบันไดข้าง ไฟส่องแผนที่ และมีไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร

๑๑. อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการ ดังนี้ (สามารถติดตั้งเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กำหนดได้)

๑๑.๑ ติดตั้งชุดเครื่องเสียงติดรถยนต์ โดยต้องสามารถเล่นวิทยุ FM/AM สามารถรองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth ได้ และมีลำโพง หน้า-หลัง รวมไม่น้อยกว่า ๒ คู่ และมีช่องเสียบ USB หรือที่ติดกว่า

๑๑.๒ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้านหน้ารถ และด้านหลัง มีขนาดหน้าจอแสดงผลไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD โดยสามารถบันทึกความจำได้ไม่น้อยกว่า ๓๒ GB และสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี พร้อมแนบแค็ตตาล็อกผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในวันยื่นข้อเสนอด้วย

๑๑.๓ ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้ายสีเดียวกับตัวรถเพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุขณะเข้าจอดหรือถอยหลัง โดยมี Sensor ที่กันชนท้าย ๒ จุด

๑๑.๔ มีระบบสัญญาณกันขโมย

๑๑.๕ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมล้อคเบรก ล้อคคัลท์ซ์ และตัดสตาร์ท รับประกันคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๑.๖ ติดตั้งกันสาดที่ขอบประตูด้านหน้าคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า

ปวิมล

นายณัชพล เลิศกุลทานนท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ประธานกรรมการ

สุทิน จันทร์เพชร

นายสุทิน จันทร์เพชร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรรมการ

จตุรงค์

นายจตุรงค์ วิสุทธิสิงห์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรรมการและเลขานุการ

- ๑๑.๗ ติดตั้งถังดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ปอนด์ พร้อมติดตั้งค้อนทุบกระจกไม่น้อยกว่า ๑ อัน
- ๑๑.๘ แม่แรงพร้อมอุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อรถ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๑.๙ ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมรถเบื่องตัน สายพ่วงแบตเตอรี่ สายเคเบิลลากจูง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๑.๑๐ คู่มือการใช้รถ (ภาษาไทย) หนังสือการรับประกันต่าง ๆ และคู่มือการให้บริการ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๑.๑๑ มีกรอบป้ายสแตนเลสสำหรับใส่แผ่นป้ายทะเบียน จำนวน ๑ ชุด (หน้า-หลัง)
- ๑๑.๑๒ จัดทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกรมธรรม์คุ้มครองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยนับตั้งแต่วันส่งมอบรถยนต์เป็นต้นไป
- ๑๑.๑๓ จัดทำประกันภัยภาคสมัครใจชั้น ๑ ครอบคลุมระยะเวลา ๑ ปี โดยนับตั้งแต่วันส่งมอบรถยนต์เป็นต้นไป
๑๒. ข้อเสนออื่น ๆ
- ๑๒.๑ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก
- ๑๒.๒ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องทำสัญลักษณ์ตรากรมป่าไม้ โดยพ่นสีหรือพิมพ์สีที่เด่นชัด บริเวณประตูด้านหน้าซ้าย - ขวา รูปแบบตามที่กรมป่าไม้กำหนด

ลงชื่อ.....*นิพนธ์*.....ประธานกรรมการ

(นายณัชพล เลิศกุลทานนท์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....*สุทิน จันทเพชร*.....กรรมการ

(นายสุทิน จันทเพชร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....*จตุรงค์*.....กรรมการและเลขานุการ

(นายจตุรงค์ วิสุทธิสิงห์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ